

## ITEM 01 : AGITATEUR VORTEX



### **AGITATEUR VORTEX VITESSE VARIABLE**

- Vitesse variable de 0 à 2500 r.p.m.
- Système de fixation des accessoires par simple clip, étudié pour une très grande sécurité.
- Boîtier robuste en fonte.
- Classe de protection IP21.
- Base en acier et pieds en silicone spécifiquement réalisés pour l'obtention d'une grande stabilité et une excellente absorption des vibrations.
- Roue excentrique à roulement à billes.
- Peut-être utilisé pour de nombreuses applications d'agitation avec ses accessoires en option.
- Voltage [V] 220 -230 Fréquence [Hz] 50 Puissance [W] 60 Mouvement d'agitation orbital
- Diamètre orbital d'agitation [mm]
- 4 mm
- Puissance du moteur absorbée [W] 58 Puissance du moteur débitée [W] 10 Temps de fonctionnement admissible 100 %
- Régulation de la vitesse 0 à 2500 Type de fonctionnement en continu / au contact
- Dimensions de l'appareil [mm] (L x h x d) 127 x 130 x 160
- Poids [Kg] 3,5
- Température d'utilisation [°C] 5 -40
- Humidité relative max. 80 %
- Classe de protection DIN EN60529 IP 21

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM\_02 : ARMOIRE A INSTRUMENTS A 2 PORTES



### **Armoire métallique semi vitrée pour instrumentation**

- 6 compartiments dont 3 compartiments vitrés et 3 en dessous et fermés
- Deux Battants
- Dimensions : 960 x 400 x 1750 mm

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM\_03 : ARMOIRE À MÉDICAMENTS À 2 PORTES



### **Armoire métallique vitrée pour médicament**

- 6 compartiments
- Deux Battants
- Dimensions : 960 x 400 x 1750 mm

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 04: AUTOCLAVE DE 60 LITRES



### **AUTOCLAVE DE PAILLASSE HORIZONTAL CLASSE B 60 LITRES**

L'autoclave B60 est un dispositif conçu pour stériliser à la vapeur les instruments et le matériel de petites dimensions pour le domaine médical;

Il est largement utilisé dans les cabinets de consultation des médecins généralistes et des dentistes, dans les structures consacrées à l'hygiène de la personne et au soin du corps, ainsi que dans les cabinets vétérinaires.

Il est également utilisé pour stériliser le matériel destiné à entrer en contact avec le sang ou d'autres liquides physiologiques, par exemple les instruments utilisés par les esthéticiens, les tatoueurs, les perceurs et les coiffeurs.

Les charges de stérilisation très spécifiques utilisées dans ces secteurs d'application exigent une grande diversité des caractéristiques et des performances des cycles de stérilisation.

Toutes les fonctions de l'appareil ont été pensées pour vous simplifier la vie :

L'affichage est programmable dans toutes les langues

Tous les cycles sont préprogrammés

Seulement 4 touches à utiliser.

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

L'ouverture / fermeture de la porte est motorisée et automatique.  
Le remplissage se fait très simplement grâce à la pompe à eau automatique et la vidange des eaux usées peut être manuelle ou automatique pour plus de confort.

Les + de l'autoclave B60

Fournis avec un système d'Osmose pour la purification de l'eau.

## **CONFORMITE**

Autoclaves de classe B

### **Directives :**

Dispositifs médicaux 93/42/CE Récipients sous pression 97/23/CE Petits stérilisateur a la vapeur EN 13060

Compatibility électromagnétique CEI EN 61326-1

Régies de sécurité pour stérilisateur CEI EN 61010-2-40

## **FIABI LITE**

Traçabilité des données et imprimante intégrée

Cycles test Bowie & Dick, Hélix et test de vide

## **ADAPTABILITE**

Raccordement possible d'un déminéralisateur ou osmoseur

Porte plateaux réversibles (utilisation de plateaux ou cassettes)

## **CONFORT**

Fermeture de porte automatique Affichage programmable dans votre langue Cycles de stérilisation préprogrammée

Remplissage/vidange en eau par pompe automatique

Impression automatique du cycle de stérilisation

### **Livré avec :**

- Un système d'Osmose Inverse
- Deux joints de porte
- Un jeu complet de plateau et de boites de stérilisation
- Cent témoins de stérilisation
- Dix tests de Bowie Dick
- Cinq rouleaux de papier imprimante

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 05 : BAC DE COLORATION



### **CUVE COLORATION "TYPE PANIER" 2 AVEC COUVERCLES**

- PANIER POUR CUVE A COLORATION
- "TYPE PANIER" 20 LAMES

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 06 : BASSIN DE LIT AVEC COUVERCLE



### **Bassin de lit en inox avec poignée, Modèle pantoufle**

- Résistant
- Supporte jusqu'à 140 kg de poids
- Poignée anatomique permettant de glisser facilement le bassin de lit
- En acier inoxydable 18/10.
- Dimensions : L. 45 x l. 32 x H.10 cm

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 07 : BOÎTE A PANSEMENT



### **Boîte à pansement 10 éléments**

#### **Composition**

- \* 1 Boite inox 180x80x40mm
- \* 1 Pince Kocher droite A/G 14cm
- \* 1 Pince disséquer mousse A/G 14cm
- \* 1 Pince disséquer mousse S/G 14cm
- \* 1 Ciseaux Iridectomie droits 11cm
- \* 1 Ciseaux mousses droits 14cm
- \* 1 Stylet Olivaire 14cm
- \* 1 Sonde cannelée 14cm
- \* 1 Rasoir Infirmier Métal
- \* 1 Manche bistouri N°4

**NB : Tous les instruments sont en acier inoxydable 18/10.  
(Voir certificat)**



# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 08: BOÎTE D'ACCOUCHEMENT



### **Boîte d'accouchement simple à 9 éléments**

#### **Composition**

- \* 1 Boîte inox autoclavable 200x100x60mm
- \* 1 Ciseaux à cordon ombilical coudé mousse courbe 14cm
- \* 1 Ciseaux mousses droits 18cm
- \* 1 Perce membrane de 19 cm
- \* 1 Pince disséquer mousse A/G 18cm
- \* 1 Pince disséquer mousse S/G 18cm
- \* 2 Pincas Kocher droite A/G 18cm
- \* 1 Sonde vésicale métallique pour femme

**NB : Tous les instruments sont en acier inoxydable 18/10.  
(Voir certificat)**

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 09 : BOÎTE D'EPISIOTOMIE



### **Boîte d'épisiotomie à 14 éléments**

#### **Composition**

- \* 1 Boîte inox autoclavable 400x160x75mm
- \* 2 Cupules inox vol 100ml Diam 80mm
- \* 1 Ciseaux Braun (épisiotomie) 15cm
- \* 1 Ciseaux Pointu / Mousse (dauphin) droit 16cm
- \* 1 Pince disséquer mousse A/G 16cm
- \* 1 Pince disséquer mousse S/G 16cm
- \* 1 Pince Cheron 25cm
- \* 4 Pinces Forester striés droite 24cm
- \* 1 Porte aiguille Mayo hégar droit 20cm
- \* 1 Valve Doyen vaginale 120x45mm

**NB : Tous les instruments sont en acier inoxydable 18/10.  
(Voir certificat)**

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 10 : BOÎTE DE PLANIFICATION FAMILIALE



### **Boîte d'insertion et de retrait Norplant 19 éléments**

#### **Composition**

- \* 1 Boîte inox, 300 x 100 x 70mm
- \* 5 Trocarts d'insertion avec mandrin
- \* 1 Pince Mosquito courbe
- \* 1 Pince Mosquito droite
- \* 4 Cupules en inox
- \* 2 Pinces en U
- \* 1 Paire de ciseaux
- \* 2 Manches de bistouri N°3 et N°4
- \* 1 Lames de bistouri N°10
- \* 1 Lames de bistouri N°11

**NB : Tous les instruments sont en acier inoxydable 18/10.  
(Voir certificat)**

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 11: BOÎTE DE VENTOUSE OBSTETICAL



### **Ventouse obstétricale mécanique ECO à 8 éléments**

#### **Composition**

- \* 1 ventouse complète diam. 40 mm
- \* 1 ventouse complète diam. 50 mm
- \* 1 ventouse complète diam. 60 mm
- \* 1 support flacon en fil plastifié
- \* 1 flacon d'aspiration en verre
- \* 1 pompe manuelle pour dépression
- \* 1 bouchon avec manomètre
- \* 1 jeu de tuyaux caoutchouc

**NB : Tous les instruments sont en acier inoxydable 18/10.  
(Voir certificat)**

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 12 : BUREAU



### **Bureau métallique**

- Deux blocs de trois tiroirs chacun.
- Un tiroir central pour clavier de PC
- Tiroir central et tiroir latéraux équipé d'une clé de fermeture chacun
- Table est montée sur un support en caoutchouc
- Dimension : 180X80X72H. cm

# EQUIMED SARL


05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 13: CELLULE DE MALASSEZ



### **Cellule de Malassez Norme CE ou FDA**

Cellule de grande précision en verre à stries gravées pour la numération des hématies

En verre optique spécial

Quadrillage à double grille, gravé ou métallisé pour un meilleur contraste

- Profondeur : 0,2 mm
- Grille : 5 mm
- Norme DIN 12 847
- Marque CE

### **Livrée avec**

- deux lamelles optiquement planes (22 x 22mm)

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 14 : CHAISE VISITEUR



### **Chaise avec structure en acier**

- Assise et dossier rembourrés avec un tissu central en fil mèche similicuir très résistant
- Couleur noir
- Epaisseur de la tôle de la tubulure au moins 0.8 mm
- Dimension 50x45x88 cm

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 15 : CHARIOT BRANCARD



### **Chariot Brancard**

- Bâti métallique
- Plan de couchage fixe avec matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu couleur noir
- 4 roues de diamètre 200 mm dont 2 avec frein

### **Livré avec :**

- Barrières de protection latérales
- Tige porte sérum



# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 16 : CHARIOT DE SOINS



### **Chariot de soins en acier inoxydable 18/10**

- 2 plateaux avec 4 bords relevés
- Poignée
- Mobiles sur 4 roulettes diamètre 80 mm
- Dimensions (mm) : 900 x 600 x 800 H.

### **Livré avec :**

- Porte flacons en inox
- Poubelle en inox
- Cuvettes diamètre 320 mm en inox

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 17 : DETECTEUR DE POULS FŒTAL



### **DETECTEUR POULS FOETAL MODELE DE POCHE**

- Doppler fœtal compact, simple et pratique d'utilisation.
- Il capte les battements cardiaques du fœtus à partir de la douzième semaine de grossesse.
- Destiné aux médecins généralistes, obstétriciens et sages-femmes, le doppler fournit de précieuses informations sur les grossesses à risque ou les grossesses multiples.
- L'écran LCD affiche le rythme cardiaque fœtal, 3 modes sont possibles :
  - Affichage de la moyenne sur une durée choisie.
  - La sonde 2 MHz (fournie) est interchangeable, ce qui permet ainsi de transformer le doppler fœtal en doppler vasculaire (avec les sondes vasculaires de 4 MHz et 8 Mhz).
  - Alimentation : 2 piles LR06
  - Dimensions : 13,5 x 9,5 x 3,5 cm
  - Poids : 180 grammes
- Economique : S'arrête après 1 minute de non utilisation et indique le niveau de charge

### **Livré avec :**

- Une sonde 2 MHz,
- Une housse de transport
- Un gel ultrason
- Transformateur avec batterie ou accumulateur AA.

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 18 : ECHEANCIER CPC



### **Coffre pour classement des fiches de CPC**

- Boîte rectangulaire avec couvercle et serrure
- Réalisée en bois tropical

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 19 : ECHEANCIER CPN



### **Coffre pour classement des fiches de CPC**

- Boîte rectangulaire avec couvercle et serrure
- Réalisée en bois tropical

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

ITEM 20 : ECHEANCIER FF



**Coffre pour classement des fiches de PF**  
Boîte rectangulaire avec couvercle et serrure  
Réalisée en bois tropical

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 21: ECHOGRAPHE PORTABLE NOIR/BLANC OU COULEUR SUR CHARIOT



### **ECHOGRAPHE DOPPLER DUS 60 + 1 SONDE CONVEXE**

- L'échographe DUS60 est un impressionnant système compact à ultrason offrant une image exceptionnelle et de la meilleure qualité dans toutes les applications surtout avec sa fonction doppler pulse qui permet de répondre aux exigences les plus élevées en diagnostic.

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## **Caractéristiques techniques :**

- Nombreuses applications : abdominale, obstétrique, gynécologique, urologie et biopsie.
- Reconstruction numérique
- 2 ports de connexion de sondes
- Sondes multifréquences
- Fréquence maximale jusqu'à 10 Mhz
- Moniteur LCD 12.1 pouces
- Port USB pour stockage, transfert et impressions des données.
- Fonction THI : Tissue Harmonic Imaging
- Fonction TSI : Tissue Specific Imaging
- Doppler pulse
- Batterie Lithium rechargeable

## **Fonctions :**

- Cine-loop : 256 images bidirectionnelles
- Zoom : x1.0, x1.2, x1.4, x1.6, x2.0, x2.4, x3.0, x4.0
- Stockage : disque dur intégré, externe par USB
- Stockage interne : 504 Mo
- Marquage corps : 80 types
- Détection automatique des sondes
- Ajustement acoustique 16 segment
- Fonction IP (Image Processing)

## **Clavier retro-eclairé**

- Alimentation : 100-240V - 50/60Hz
- Batterie Lithium : 2h en travail continu
- Dimensions : 330 x 320 x 253 mm
- Poids net : 7.1 kg



# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)



## **SONDE LINEAIRE POUR ECHO DUS60**

- Sonde d'échographie Linéaire L761-2 –
- Profondeur 60 mm –
- Applications : musculo- squelette, vasculaire, poitrine, orthopédie
- Compatible échographe Edan DUS60



**GEL DE CONTACT ECHOGRAPHE (FLACON DE 250 ml)**



# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)



## **CHARIOT INTRAHOSPITALIER POUR ECHOGRAPHE**

- Chariot mobile pour ECHOGRAPHE DUS60 REF. 604313.
- Peut aussi être utilisé pour d'autres modèles d'ECG
- Hauteur ajustable à 63 / 78 / 83 cm
- Tablette supérieure : 46 x 63 cm.
- Étagère du milieu : 28 x 48 cm.
- Supports de sondes.
- Support pour imprimante.
- Tiroir pour les accessoires.
- Roulettes de diam. 10 cm avec freins

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## **Livré avec:**

- Une sonde convexe multifréquence (fréquence: 2/3/4/5/6 MHz)
- Une sonde linéaire multifréquence (fréquence : 6/7/8/9/10 MHz)
- 2 Supports de transducteur
- Porte-câble du transducteur
- 1 Reprographe Noir et Blanc
- Boîtes de 4 rouleaux de papier thermique
- Litres de gel de balayage acoustique pour recharge
- 1 Flacon unique de gel de balayage acoustique de 0,25 litre
- 1 Onduleur
- 1 Stabilisateur de tension avec délai de reprise
- 1 Multiprise parasurtenseur APC.

**NB : Les consommables nécessaires à l'installation, aux essais à effectuer et à la formation avant la réception font partie de notre offre.**

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 22 : ESCABEAU



### **Escabeau**

Structure en tube d'acier verni époxy

Deux marches en plastique

Antidérapante. Couleur noire.

Hauteur 42 cm.

Pieds en caoutchouc

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 23: ETUVE



### **ETUVE BACTERIOLOGIE 208 LITRES**

- Etude bacteriologies
- Regulation analogique
- Circulation naturelle de l'air
- Réglage de la température de 5°C a 70°C
- Thermomètre analogique pour lecture des températures jusqu'a 80°C
- Extérieur en acier recouvert de peinture epoxy
- Rails pour plateaux et contre-porte en acier inoxydable
- Porte intérieure en verre trempé
- 2 plateaux intérieurs en acier inoxydable
- Homogénéité : + ou - 2%
- Stabilité :+ ou - 0,5 %

#### **Accessoires :**

- 2 plateaux inoxydables
- Capacité : 208 litres
- Dimensions extérieures : 85x89x69 cm
- Dimensions intérieures : 60x60x58 cm
- Puissance : 640 Watt
- Poids : 81 kg

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 24 : FAUTEUIL



### **Fauteuil de bureau**

Assise et dossier rembourrés de manière lavable (skai)  
structure et piétement à 5 branches sur roulettes

Dossier haut, mouvement tournant et incliné

Hauteur variable avec pompe à gaz

Matière Similicuir très résistant

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 25 : FAUTEUIL DE PRELEVEMENT



### **FAUTEUIL PRELEVEMENT**

- 3 sections, structure acier chrome.
- Mouvements simultanés dossier et jambes, appuie bras réglables en hauteur.
- Epaisseur matelas 7 cm
- Dim ferme : 100 x 55 x 120 H
- Dim ouvert : 175 x 55 x 50 H
- Emballage carton : 191x67x18 27 kg

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 26 : FAUTEUIL ROULANT



- Fauteuil roulant pliant en hauteur et en largeur
  - Roues pleines.
  - Poids : 20 kg

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 27 : GARROT LATEX



### **GARROT LATEX STD PLAT PLEIN LONG.75CM X 1,18CM**

- Garrot tubulaire aplanie en caoutchouc.
- Naturel en bande lisse et homogène.



# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 28 : HARICOT INOX



### **Bassins réniformes à bords roulés à traumatiques.**

- Taille : 25 cm
- Autoclavable et chaleur sèche.
- En acier inoxydable 18/10.

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 29 : HEMOLEUCOMETRE A 8 TOUCHES



### **COMPTEUR DIFFERENTIEL 8 TOUCHES**

- Compteur différentiel de cellules.
- 8 touches avec totalisateur

#### **Caractéristiques :**

- Nombre de clé - 5
- Total de Fenêtre - 6
- Totalisateur – Oui
- Figure gamme - 0-999
- Dimension globale - 320x80x50

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 30 : HORLOGE



- Horloge mural mécanique
- Avec l'inscription "**Handicap International**"

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 31 : KIT AMIU



### **BOITE D'ASPIRATION MEDICALISEE INTRA UTERINE DESTINEE AUX IVG ET AVORTEMENTS THERAPEUTIQUES**

Conforme à la norme CE ou FDA, constituée de :

- \* 1 boîte inox 50x20x12 cm composée de :
- \* 2 pinces à pansements utérins droites 24 cm
- \* 1 pince de Pozzi 24 cm
- \* 1 valve de doyen 90 mm
- \* 1 hystéromètre de Valleix a curseur 33 cm
- \* 1 speculum de Collin 35 mm
- \* 1 speculum de Cusco 35 mm

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)



## **KIT D'ASPIRATION MANUELLE INTRA UTERINE EN POLYPROPYLENE AUTOCLAVABLE COMPRENANT**

- \* 1 seringue à double valve
- \* 1 seringue à simple valve
- \* 1 canule 4 mm sans adaptateur à valve simple
- \* 1 canule 5 mm sans adaptateur à valve simple
- \* 1 canule 6 mm sans adaptateur à valve simple
- \* 1 canule 4 mm avec adaptateur bleu à valve double
- \* 1 canule 5 mm avec adaptateur bleu à valve double
- \* 1 canule 6 mm avec adaptateur bleu à valve double
- \* 1 canule 7 mm avec adaptateur brun clair à valve double
- \* 1 canule 9 mm avec adaptateur brun foncé à valve double
- \* 1 canule 10 mm avec adaptateur vert foncé à valve double
- \* 1 canule 12 mm sans adaptateur à valve double

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 32: LAMPE D'EXAMEN OU BALABEUSE



### **Lampe d'examen**

- Conforme à la Norme CE ou FDA
- Bras flexible orientable dans toutes les directions.
- Transformateur électronique incorporé.
- Ampoule dichroïque, halogène 12V- 35 W.
- Intensité lumineuse 8000Lux à 1 mètre et 30000 Lux à 50cm.
- Support en tube d'acier inoxydable. Hauteur réglable de 100 à 150 cm
- Base à cinq branches avec roulettes
- Alimentation 220V

### **Livré avec :**

- 5 lampes halogènes de rechange

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 33 : LECTEUR DVD



### **Lecteur DVD**

Système TV : PAL/NTSC

Longueur d'onde laser

650nm, 780nm

Gamme de fréquence audio

DVD : 4Hz-22kHz (48 kHz PCM)

4Hz-44kHz (96 kHz PCM)

CD : 4Hz-20kHz

Alimentation : 90-240V/50Hz

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 34 : LIT D'HOSPITALISATION AVEC MATELAS ET TABLE DE CHEVET





# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## Lit

- Bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy
- Tête et pied du lit en tube chromé avec panneaux laminés 10mm démontables
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy
- Relève buste réglable par manivelle
- Structure démontable.
- Dimension 190 x 90 cm x 60 cm

### Fourni avec :

- 4 roues ø125 mm avec freinage indépendant (deux roues).
- Galets pare-chocs aux angles.
- Un matelas mousse de 190 x 90 cm, résistance 21 kg/m<sup>3</sup>, housse en matière anti-feu, lavable, anallergique à fermeture à glissière, housse extérieure en toile cirée lavable à fermeture à glissière

## Table de chevet

- Table de chevet avec bâti en tôle d'acier verni, équipé avec un tiroir.
- Etagère métallique à l'intérieur avec fond perforé pour une meilleure aération.
- Quatre roues 50mm dont 2 avec freins
- Peinture : vernis électrostatique PILVERIT 2020/1043 époxy Polyester poli
- Couleur blanc
- Structure démontable
- Dimensions environ 48x40x80 cm (LxlxH)

### Livré avec :

- Une potence porte sérum

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 35 : MATELAS



### **Matelas hospitalier**

- Matelas en mousse de 190 x 90 cm
- Résistance 21 kg/m<sup>3</sup>
- Housse en matière anti-feu, lavable, Anallergique à fermeture à glissière
- Housse extérieure en toile cirée lavable à fermeture à glissière

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 36 : METRE RUBAN



### **Mètre à ruban professionnel**

- Plage de mesure : 0 - 205 cm
- Graduations : 1 mm
- Dimensions (Diamètre x Hauteur x P) : 70 x 22 x 65 mm

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 37 : MINUTERIE



### **Minuterie sonore mécanique**

- Graduation de 0 à 60 mn par 1 minute
- Sonnerie en fin de cycle

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 38 : PARAVENT



### **Panneaux (155x60cm) avec roulettes non dissociables sans frein**

- Châssis réalisé en tube d'acier inoxydable
- Rideaux en plastique lavables
- Classement résistance au feu : M3
- Roulettes doubles. diamètre 60mm
- Hauteur : 175cm

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 39 : PESE-BEBE AVEC TOISE



### **Pèse bébé à cadran à lecture directe avec toise télescopique Conforme à la norme CE ou FDA**

- Portée 20 Kg
- Toise télescopique de 0 à 100 cm graduation 1 mm
- Châssis en acier laqué au four
- Hamac métallique de forme ergonomique en acier inoxydable
- Précision : 50 g jusqu'à 10 Kg, 100 g jusqu'à 20 Kg

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 40 : PESE-PERSONNE AVEC TOISE



### **Pèse personne avec toise**

- Conforme à la norme CE ou FDA
- Bascule à curseur sur colonne, équipée d'un système de blocage
- Fléau incorporé dans la tête
- Tablier recouvert d'un tapis antidérapant et amovible
- Portée 200 kg minimum avec graduation par 100g
- Avec toise de 75 cm à 200 cm, graduation 5mm

# EQUIMED SARL


05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 41 : PIPETTES DE DILUTION HEMATOLOGIE



Pipette de dilution pour numération des érythrocytes et des leucocytes

- \* 5 Pipettes de dilution pour numération rouge
- \* 5 Pipettes de dilution pour numération blanche



# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 42 : PLATEAU RECTANGULAIRE INOX (22 x 14)



### **Plateau pour instruments**

- Construit en acier inoxydable
- Sans soudures
- Norme CE.
- En acier inoxydable 18/10.

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

ITEM 43 : PLATEAU RECTANGULAIRE INOX (28 x 15)



**Plateau pour instruments**

Construit en acier inoxydable

Matricé sans soudures

Norme CE.

En acier inoxydable 18/10.

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 44 : PORTOIR POUR MICROPIPETTE



### **Portoir sur trépied**

- Avec carrousel à 6 positions pour micropipette

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 45 : PORTOIR PVC 24 TUBES A HEMOLYSE



**PORTOIR PVC 24 TUBES A HEMOLYSE 2X12 DIAM 13 MM**

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU  
Tél. : (00229) 21 33 35 57  
Cél : (00229) 97 12 09 55  
E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 46 : POSTE D'OXYGENOTHERAPIE MOBILE



# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## **Poste d'oxygénothérapie**

### **Composé de :**

- \* 1 Détendeur débitmètre
- \* 1 Humidificateur
- \* 1 Paire de lunettes à oxygène
- \* 1 Masque nourrisson
- \* 1 Masque enfant
- \* 1 Chariot de manutention une bouteille d'oxygène
- \* 1 Bouteille d'oxygène médicale de 7,5 m<sup>3</sup> chargée
- \* Détendeur débitmètre

Détendeur haute pression associé à un débitmètre à orifices calibrés avec trompe  
Pour aspiration

Gaz : oxygène

Pression d'alimentation : de 2 à 6 bar

Plage de débit : 0 à 15 l/mn

Prise de sortie NF 4,2 bar  $\pm$  0,8 bar ou 5 bar  $\pm$  1 bar

Débit de sortie : de 110 l/mn à 200 bar dans la bouteille à 80 l/mn à 20 bar  
dans la bouteille trompe d'aspiration

- aspiration de 0 à 600 mbar
- débit consommé de 0 à 70 l/mn

### **Livré avec accessoires :**

- adaptateur mâle 9/16 femelle 12 x 125
- olive de sortie 12 x 125 avec un paquet de 10 joints
- olive de sortie 9/16 avec un paquet de 10 joints
- olive de sortie 9/16 avec un paquet de 10 joints
- olive de sortie 9/16 avec un paquet de 10 joints
- 2 douilles de raccord d'entrée

### **Chariot de manutention 1 bouteille d'oxygène**

- Coloris blanc
- Modèle breveté
- 1 poste de transport de bouteille de 7,5m<sup>3</sup>
- Ceinture de fixation de Bouteille
- Stable
- Maniable
- Bien équilibré

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

- Sur deux roues en gomme résistante sans chambre à air
- Facilité de transport de Bouteille
- Humidificateur
- Humidification par micro-bullage en polycarbonate (bocal et couvercle)
- Volume utile du réservoir : 100 ml
- Filetage : 12 x 125 ou 9/16
- Humidification à 4 l/mn à 20°C : 3 ml d'eau/heure
- Humidification à 12 l/mn à 20°C : 9 ml d'eau/heure
- Diamètre du diffuseur : 54 mm
- Epaisseur du diffuseur : 4,5 mm
- Porosité du diffuseur : 70 mm
- Débit max : 15 l/mn
- Autoclavable à 121°C pendant 30 mn

**Livré avec :**

- 5 diffuseurs
- 5 tubes silicone
- 1 pochettes de joints R5

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 47 : POSTE TELEVISEUR



- Poste Téléviseur écran plat
- Technologie LED
- Ecran : 61 cm
- Angle de vision : 176 H / 176 V
- Ratio contraste : 3000 :1
- Eclairage : 230cd/m<sup>2</sup>
- Système TV: AL/SECAM BG/DK/I ou PAL/NTSC M/MN
- HP : 3W+3W
- Alimentation : AC 100-240V/50Hz/DC12V

**Livré avec :**

\* 1 Support de fixation en hauteur



# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 48 : POTENCE + PANIER



### **Potence à sérum chromé 4 crochets sécurité base plastique**

- Structure tube rond en acier chrome
- Piètement en plastique noir à 5 branches
- 5 roulettes doubles très stables, sans frein
- Charge max. par crochet 7 kg
- Hauteur réglable de 140 à 240 cm

### **Panier**

- Porte poche à sérum 250 ml
- Matériau : fil d'acier plastifié en polyéthylène blanc

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 49 : POUBELLE HYGIENIQUE A PEDALE



### **Poubelle à pédale inox 12 litres**

- Capacité : 12 Litres
- Construit en acier inoxydable AISI 430
- Poignée en métal pour faciliter le vidange
- Seau intérieur extractible en plastique.

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 50: REFRIGERATEUR



### **Réfrigérateur sous pailasse pour médicament**

- Conçu pour la conservation de produits pharmaceutiques, pour une utilisation en milieu hospitalier
- Capacité de 200 litres  $\pm$  20%
- Alimentation électrique

#### **Livré avec :**

- \* 1 Stabilisateur de tension avec délai de reprise
- \* 1 Multiprise parasurtenseur APC

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 51 : RHESUSCOPE



### **RHESUSCOPE TROIS FACES**

#### **Caractéristiques :**

- Une boîte triangulaire dont trois faces à 120° chacune, constituée par une plaque d'opaline blanche de dimensions 165x315mm.
- Facilement amovibles et permettent d'effectuer chacune 80 à 100 agglutinations.
- Chauffage et éclairage : 2 lampes électriques spéciales, dont la puissance est calculée pour obtenir, après une mise en régime rapide, un équilibre de température des plaques à 45°C environ.
- Toutes les parties métalliques du RHESUSCOPE DE LABORATOIRE sont protégées par une peinture blanche émaillée au four.
- Largeur : 180 mm - Longueur : 415 - Hauteur : 235mm
- Surface utile des plaques : 165 mm x 315 mm
- Poids : 3kg

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 52 : SPECULUM GM



### **SPECULUM DE COLLIN 110X40 CM**

- Speculum a deux valves démontables
- Permet de visualiser et examiner, par exemple, le col utérin et le vagin et donner un accès au canal cervical et à la cavité utérine pour pratiquer de multiples examens et interventions chirurgicales.
- Nous sommes toujours très attentifs à la qualité pour :
  - la sélection de l'acier inox
  - la finition des instruments
  - le traitement de surface
  - les normes en vigueurs (CE, ISO)

Notre instrumentation est garantie 2 ans par remplacement pur et simple , reconnu défectueux de notre ait

- Grande taille 110x40 cm
- **En acier inoxydable 18/10.**

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 53 : SPECULUM MM



### **SPECULUM DE COLLIN 100X35 CM**

- Speculum a deux valves démontables
- Permet de visualiser et examiner, par exemple, le col utérin et le vagin et donner un accès au canal cervical et à la cavité utérine pour pratiquer de multiples examens et interventions chirurgicales.
- Nous sommes toujours très attentifs à la qualité pour :
  - la sélection de l'acier inox
  - la finition des instruments
  - le traitement de surface
  - les normes en vigueur (CE, ISO)

Notre instrumentation est garantie 2 ans par remplacement pur et simple, reconnu défectueux de notre aït

- Taille moyenne 100x35 cm
- **En acier inoxydable 18/10.**

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 54: SPECULUM PM



### **SPECULUM DE COLLIN 85X30 CM**

- Speculum a deux valves démontables
- Permet de visualiser et examiner, par exemple, le col utérin et le vagin et donner un accès au canal cervical et à la cavité utérine pour pratiquer de multiples examens et interventions chirurgicales.
- Nous sommes toujours très attentifs à la qualité pour :
  - la sélection de l'acier inox
  - la finition des instruments
  - le traitement de surface
  - les normes en vigueur (CE, ISO)

Notre instrumentation est garantie 2 ans par remplacement pur et simple, reconnu défectueux de notre ait

- Petite taille 85X30 cm
- **En acier inoxydable 18/10.**

## ITEM 55: STERILISATEUR A CHALEUR SECHE



### **STERILISATEUR POUPINEL 120 LITRES ELECTRONIQUE**

**Conforme à la norme CE ou FDA**

- Modèle de table
- Stérilisateur (poupinel) électronique automatique à affichage digital à circulation d'air naturel.
- Extérieur / intérieur en inox.
- Equipe de thermomètre, thermostat 200°,
- minuterie 250mn, voyants de contrôle.
- Cordon d'alimentation séparé,



# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

- thermostat de sécurité,
- prise avec fusibles bipolaires. 220v;
- Température de consigne et durée de stérilisation réglables, afficheur des données interrupteur et indicateur lumineux de mise en marche,
- Structure externe et partie intérieure en acier inoxydable 18/10
- y compris la porte et les étagères intérieures
- Intérieur résistant à la chaleur et à la corrosion provoquée par la chaleur
- Fermeture à clef
- Tunnel d'aération réglable
- Alimentation 220V, 50 Hz

## **Dimensions**

- Extérieure : 83 x 54 x53 cm
- Intérieure : 67 x 42 x43 cm
- Poids 40 Kg

## **Livré avec :**

- Deux claviers avec afficheur
- Une carte de régulation
- Un thermostat

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 56: STETHOSCOPE OBSTETRICAL



### **STETHOSCOPE DE PINARD ALUMINIUM**

- Stéthoscope obstétrical en aluminium pour auscultation du fœtus
- Aluminium
- Convient à une utilisation obstétricale
- Dimensions : 15 cm

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 57: TABLE D'EXAMEN GYNECOLOGIQUE



### **Table d'examen gynécologique**

- Construction en acier chromé de section carrée
- Tête et plateaux de jambes réglables
- Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable
- Structure démontable
- Appui jambes anatomiques
- Appui jambes standards
- Dimension environ 180x55x80 cm

### **Livrée avec :**

- Une paire de genouillères anatomiques rembourrés et réglables
- Une cuvette en acier inox
- 5 rouleaux de papier

## ITEM 58 : TABLE DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE



### **Table de réanimation néonatale destinée aux soins du nouveau-né au bloc opératoire et à la maternité**

- Tube de chauffage en micro cristal de quartz 1 x450w
- Contrôle de la température automatique ; manuel; pré- chauffage
- Réglage de la température numérique: 23-38 °c
- Indicateur de température numérique: 18-45 °c
- Type d'éclairage : LED
- Affichage du temps d'exposition
- Rayonnement pour la bilirubine 32 de 420-480 nm mw / cm<sup>2</sup> / nm à 80cm
  
- 6 lampes de photothérapie de type LED avec une lumière bleu
- Puissance utilisation LED 20,000h de durée de vie

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

- Espace de photothérapie 70x40(27x16)
- Illumination, cm2 ( po2) à 80cm
- 4 lampes d'éclairage LED blanc type lumière du jour
- Couche du bébé ajustable en inclinaison avec parois en plexiglas
- Support prévu pour prendre une radiographie (RX)
  
- Contrôle de la température BEBE & air-AMBIANT par servocontrol  
computérisé avec photothérapie
- Unité de photothérapie intégrée avec minuterie
- Porte sérum
- Rails latéraux pour fixation accessoires
- Support pour cassettes RX
- Matelas ergonomique pour le nouveau-né
- 2 sondes de température (1 pour Ambient, 1 pour le bébé)
- Unité d'aspiration
- Unité d'oxygénothérapie

## Livré avec

- 1 Multiprise parasurtenseur APC
- 1 Régulateur de tension avec délai de reprise
- 5 Lampes de rechange
- 2 résistances chauffantes
- 1 table de traitement avec matelas ergonomique

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 59: TABLEAU D'AFFICHAGE



### **Tableau d'affichage en bois**

- Dimension 1 x 0,80 mètre
- Cornière en bois

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 16: TENSIOMETRE AVEC STETHOSCOPE



**Appareil à tension adulte livré avec Stéthoscope biauriculaire bifocal norme CE ou FDA**

Type : Mano brassard anéroïde

Méthode de mesure : Auscultatoire

Plage de mesure : 0 – 300 mm Hg

Vitesse de décompression : 2 mm Hg/seconde

Température d'utilisation : + 10°C à + 40°C

Température de stockage : + 10°C à + 40°C

Humidité relative maximum : 85 % HR

brassard polycoton : fixation velcro

brassard Nylon : fixation velcro

**Livré avec :**

\* Poire avec robinet de rechange

\* Membranes de rechange pour le Stéthoscope

\* 2 Embouts de lyre de rechange

# EQUIMED SARL

05 BP 2085 COTONOU

Tél. : (00229) 21 33 35 57

Cél : (00229) 97 12 09 55

E-mail : [contact@equimedbenin.com](mailto:contact@equimedbenin.com)

## ITEM 61: TERMOMETRE D'ENCEINTE



### **Thermomètre d'enceinte**

Thermomètre pour  
ur / congélateur

Gaine plastique.

Plage de prise de température : -30° C à +50°C

Graduation : 1°C

Diamètre : 5 cm